

10 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới và Nam giới

Bệnh lý sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục thường xảy ra, do virút HPV dẫn tới. [Bệnh sùi mào gà](#) lây chủ yếu do giao hợp tình dục không an toàn. Tuy nhiên, virút này cũng có thể lây thông qua các đường tiếp xúc gián tiếp không thông qua giao hợp dục tình.

Lý do của bệnh sùi mào gà

Lý do của sùi mào gà là virus HPV (Human Papillomavirus - hay còn gọi là vi rút gây nên u nhú ở người). Đây là loại virút có ADN cũng như chỉ khu trú tại da cũng như niêm mạc. Cho đến nay người ta đã xác định được khoảng 200 type vi rus HPV không

giống nhau, trong đấy có khoảng 40 type dẫn đến bệnh ở bộ phận sinh dục.

Một số type vi rút không giống nhau sẽ gây ra bệnh ở một số ở vùng da, niêm mạc không giống nhau, cụ thể:

- HPV type 1, 4, 5, 8, 41, 60, 63... gây ra bệnh hạt cơm tại da, gan bàn tay, bàn chân.

- HPV type 6, 11, 13, 16, 18, 55, 66... dẫn đến bệnh tại niêm mạc. Đặc biệt type 6, 11 gây bệnh tại cơ quan sinh sản, đây là một số type ít có nguy cơ gây ung thư. Tuy nhiên, type 16, 18, 31, 33 có nguy cơ cao gây ung thư.

- HPV type 5, 8 gây bệnh loạn sản thượng bì dạng hạt cơm.

Đặt mua một bộ thuốc trị bệnh sùi mào gà tại nhà ở nam và nữ



GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

Đặt hàng ngay

- Xin liên hệ về: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hay Zalo [0988701408](tel:0988701408) để được các dược sĩ giải thích thêm.
- Chất lượng chính hãng: Sản phẩm được đảm bảo là hàng chính hãng, có nguồn gốc chi tiết và đầy đủ thông tin về xuất xứ, có hóa đơn thuốc kèm theo.
- An toàn sức khỏe: Sản phẩm được điều chế từ thành phần thảo dược tự nhiên, giúp chữa trị bệnh lý sùi mào gà hiệu quả.
- Giao hàng miễn phí: Nhà Thuốc Tây Bình Tâm cung cấp dịch vụ giao hàng hỏa tốc không tốn tiền toàn Việt Nam cho người dùng.
- Giúp đỡ tư vấn: Đội ngũ dược sĩ giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn và giúp đỡ người sử dụng chọn lựa sản phẩm thích hợp với nhu cầu.

- Đảm bảo uy tín: Cam kết hoàn tiền 150% nếu như phát hiện ra hàng giả, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người dùng.
- Bảo mật thông tin người sử dụng, được thăm khám hàng trước lúc thanh toán, được đổi trả hàng trong vòng 4 ngày.

Thuốc điều trị bệnh sùi mào gà giá rẻ có tốt không?

Ngày nay thuốc giả được bán trên một số trang shopee hay tiktok, facebook có giá rất rẻ từ 370k-570k.! không thể nào cần mua với giá này vì khá nhiều hàng giả, hàng sang chiếc giá rẻ kém chất lượng gây ra bệnh xấu đi. Vậy nên người bị mắc bệnh nên tìm mua cả bộ chữa trị bệnh sùi mào gà có kèm thuốc uống, có đơn thuốc dễ thấy cũng như nên mua tại nhà thuốc uy tín. Thêm nữa bệnh nhân cũng có khả năng

mua tương đối dễ dàng tại một số tiệm thuốc trên thị trường đặt biệt phải mua cả bộ trị sùi mào gà của Nhà Thuốc Bình Tâm

Chính vì thế người bệnh có khả năng tìm mua bộ chữa trị bệnh lý sùi mào gà ở Nhà Thuốc Bình Tâm (Bộ gồm: Thuốc Podophyllin 25 ở Nhà Thuốc Bình Tâm, Thuốc uống giúp đỡ trị, Kem bôi, liệu trình, Giấy hướng dẫn cụ thể cách dùng, chế độ thuốc sau khi rụng bệnh lý sùi cũng như Kiên cữ ăn uống, giao hợp)

Những triệu chứng của bệnh lý sùi mào gà

Bệnh sùi mào gà ủ bệnh trong thời gian dài từ 3-12 tháng, nên bệnh nhân thường xem nhẹ và không chú ý tới những thay đổi nhỏ trên cơ thể.

Giai đoạn đầu, âm đạo nổi lên các nốt mụn thịt, mụn cơm nhỏ khoảng 1 - 2mm, có hình tròn hoặc hình đĩa bẹt, khi sờ vào thấy hơi ráp tay nhưng không gây cảm giác đau ngứa. Tại người bị mắc bệnh nam, mụn thường tạo ra ban đầu tại quy đầu bộ phận sinh dục nam, da bao quy đầu, thân dương vật. Còn tại bệnh nhân nữ, thì mụn sẽ mọc ở môi sinh dục, bên trong vùng kín, cổ tử cung, khí hư ra khá nhiều, có màu và mùi thối. Tuy vậy, sùi mào gà phái đẹp sẽ rất khó để phát hiện ra hơn so với đàn ông, bởi cấu tạo cậu bé của nữ trở ngại cũng như ăn sâu với các bộ phận sinh dục tại bên trong hơn.

Lúc quan hệ tình dục, người mắc bệnh sẽ cảm thấy rằng đau rất dương vật, thậm chí gây ra xuất huyết âm đạo tại phụ nữ hay khi phái mạnh xuất tinh thì tinh dịch sẽ có

lẫn máu. Người mắc bệnh sẽ thường xuyên cảm thấy cơ thể mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nổi hạch vùng bẹn háng và có thể bị sốt nhẹ. Nguy hiểm nữa, vi rus HPV không chỉ xâm hại vào bộ phận sinh sản mà còn tiến công vào các khu vực khác trên cơ thể như: mắt, miệng, vòm họng, ở vùng hậu môn,...

Lúc có những dấu hiệu nghi ngờ, người mắc bệnh nên đến một số Cơ Sở Y Tế chuyên khoa để kiểm tra phát hiện và điều trị nhanh chóng. Bệnh lý sùi mào gà có thể điều trị cao nhất tại giai đoạn sớm lúc mới có các biểu hiện, càng để lâu thì chức năng trị liệu bệnh càng giảm.

Sùi mào gà có lây không?

Bệnh lý sùi mào gà khá dễ lây lan. Điều đáng nói là ngay cả lúc không có dấu hiệu

bệnh sùi mào gà, người bị bệnh vẫn có khả năng lây nhiễm vi rus cho người khác.

Bệnh truyền nhiễm thông qua tiếp xúc da với da, tiếp xúc với dương vật, tử cung, vùng kín, ở vùng hậu môn của các người mắc nhiễm. Hôn hoặc chạm vào cơ quan sinh dục của bạn tình bằng miệng cũng có khả năng lan truyền vi rút HPV. Theo số liệu thống kê, phần lớn người bị mắc bệnh sùi mào gà đều lây nhiễm virus khi quan hệ dục tình không an toàn. Có khả năng nói, môi trường âm đạo tương đối ẩm ướt, đây là yêu cầu lý tưởng để vi rus sinh sôi, phát triển nhanh chóng.

Song vậy, chúng ta cần nắm rõ thế nào là giao hợp dục tình không an toàn? đấy có thể là việc bạn giao hợp không an toàn với nhiều người mà không hề sử dụng bao cao

su. Như vậy, việc xác định nguồn lây truyền bệnh rất khó kiểm soát, tăng khả năng lây cho nhiều người. Các người còn giao hợp bằng miệng, ở hậu môn,... đây là một trong các nguyên do khiến mọi người bị mắc bệnh sùi mào gà ở miệng, vùng hậu môn.

Xem thêm các nội dung khác liên quan đến chủ đề 10 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới và Nam giới tại

- [Hình ảnh sùi mào gà ở nam](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà ở nữ](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam](#)

- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà

- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà ở nam

- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở

nữ

- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở
nữ
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà

Hình ảnh bệnh lý sùi mào gà giai

đoạn sớm tại cả nam cũng như nữ

Quá trình phát triển của bệnh lý sùi mào gà có thể chia thành 5 giai đoạn chính với một số biểu hiện đặc trưng như sau:

- Thời kỳ ủ bệnh: Được tính từ khi người bị mắc bệnh tiếp xúc với mầm bệnh cho tới lúc xuất hiện nốt bệnh sùi ban đầu. Thời gian ủ bệnh có thể kéo dài vài tuần, vài tháng hoặc vài năm, bình thường là 3 tháng.
- Thời kỳ khởi phát (còn được gọi là bệnh lý sùi mào gà giai đoạn đầu): bệnh nhân xuất hiện những nốt sần nhỏ, nhạt màu, nằm rải rác ở khá nhiều khu vực không giống nhau trên cơ thể.
- Giai đoạn phát triển: Nốt sùi tiến triển mạnh về kích thước, khu vực và số lượng; dẫn tới ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý, thẩm mỹ và sinh hoạt của

người bị mắc bệnh.

- Thời kỳ tác hại (còn được gọi là bệnh sùi mào gà thời kỳ cuối): người mắc bệnh có dấu hiệu bội nhiễm, tại vùng tổn thương bị sưng tấy, tiết dịch khá nhiều, loét và chảy máu. Nghiêm trọng hơn, bệnh có thể hậu quả sang ung thư cổ tử cung, ung thư ở vùng hậu môn, ung thư vòm họng,...
- Giai đoạn tái phát: Trong hiện tượng được chữa trị khỏi, người bị mắc bệnh vẫn có nguy cơ quay trở lại từ bệnh tình hoặc do vi rus chưa được loại bỏ hoàn toàn trong cơ thể. Thông thường, người tái phát bệnh lý sùi mào gà thường có tình hình nặng thêm một số tình trạng nguyên phát.

Vì vậy, người mắc bệnh cần phát hiện nhanh chóng và chữa trị bệnh lý sùi mào gà ngay từ giai đoạn đầu để ngăn chặn những

tác hại và nguy cơ của bệnh. Thông thường, thời gian ủ bệnh khá lâu, kéo dài từ 2 - 10 tháng kể từ lúc nhiễm vi rút. Sau khoảng thời gian này, bệnh mới bắt đầu hình thành một số nốt mụn thịt đầu tiên. Sau đây là một vài hình ảnh bệnh lý sùi mào gà để người bệnh có khả năng tham khảo và nhận biết:

Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu



Xem thêm các nội dung khác liên quan đến

chủ đề 10 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới và Nam giới tại

- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)

- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)

- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)

- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)

Ai dễ mắc bệnh lý sùi mào gà?

Đối tượng dễ mắc bệnh sùi mào gà là:

Những đối tượng quan hệ dục tình với rất nhiều bạn tình: Người có nhiều đối tác dục tình có khả năng mắc phải bệnh lý sùi mào

gà cao hơn so với người bình thường. Bởi đường đục tình là con đường lây nhiễm vi rút HPV – tác nhân chính gây sùi mào gà cũng như một số bệnh tình dục khác chủ yếu nhất.

Những đối tượng bị suy giảm hệ miễn dịch: Người có sức đề kháng yếu do có bệnh nền hay người đang thực hiện trị liệu bằng những thuốc ức chế miễn dịch.

Những đối tượng là trẻ em có sức đề kháng chưa được hoàn thiện cũng là nhóm đối tượng nguy cơ cao bị truyền nhiễm HPV và dẫn đến bệnh lý sùi mào gà.

Các đối tượng mắc một số bệnh xã hội khác như Chlamydia có khả năng làm tăng khả năng nhiễm HIV nếu như có phơi nhiễm, khiến sức đề kháng suy giảm, tạo yêu cầu

thuận lợi cho HPV tiến công cũng như gây nên hại; bệnh lậu (Gonorrhoea), giang mai (Sifilis) cũng có thể gây các chứng viêm nhiễm, thúc đẩy sự lan truyền cũng như tiến triển của virút HPV, từ đây khiến người bị bệnh dễ mắc bệnh sùi mào gà hơn.

Các đối tượng dùng hoặc lạm dụng chất kích thích như thuốc lá cũng như cồn: Hút thuốc lá cũng như uống rượu bia nhiều khiến cơ thể mất cân bằng, sức đề kháng giảm sức đề kháng cũng như dễ dàng bị truyền nhiễm HPV cũng như mắc sùi mào gà.

Sử dụng chung đồ vệ sinh cá nhân: sử dụng chung đồ vệ sinh cá nhân, nhất là quần áo, đồ lót, khăn tắm, bàn chải đánh răng,... với người nhiễm bệnh lý sùi mào gà có thể lan truyền bệnh.

Cách chữa bệnh lý sùi mào gà

Nguyên tắc chung chữa sùi mào gà là xét nghiệm phát hiện HPV và định chủng. Cần khám nghiệm những bệnh truyền nhiễm xã hội khác. Kiểm tra và chữa trị bạn tình.

Phương pháp trị bệnh sùi mào gà "tốt nhất" căn cứ vào số lượng nốt bệnh sùi, vị trí của chúng, một số sức đề kháng (chẳng hạn như mang thai và một số bệnh ảnh hưởng tới hệ thống miễn dịch) cũng như mong muốn của người mắc bệnh (dựa trên chức năng chi trả, sự thuận tiện, khả năng chịu đau,...).

Thuốc trị liệu bệnh sùi mào gà được phân làm hai loại:

Kỹ thuật điều trị bằng thuốc bao gồm một

số loại kem hay dung dịch được bôi lên tổn thương bệnh lý sùi mào gà (một số bắt buộc phải được thực hiện bởi nhân viên y tế). Tất cả các kỹ thuật chữa trị này phải được dùng một hoặc rất nhiều lần mỗi tuần trong vài tuần, cho tới khi (các) sùi mào gà biến mất..

Các phương pháp trị liệu khác:

Trị bằng phẫu thuật: bao gồm một số phương pháp trị liệu loại bỏ mụn cóc (gọi là tiểu phẫu cắt bỏ) cũng như một số phương pháp trị phá hủy (đông lạnh, nhiệt trị liệu chấy) nốt sùi.. Kỹ thuật chữa phẫu thuật có khả năng được khuyến nghị cho: Mụn diện tích lớn, số lượng nhiều; Mụn ở vùng kín, niệu đạo hay hậu môn; vị trí có thay đổi tiền ung thư ngoài mụn; Không đáp ứng với các phương pháp sử dụng thuốc.

Điều trị bằng tia Laser: Laser hình thành năng lượng nhiệt, giúp bào mòn cũng như bốc bay thương tổn bệnh lý sùi. Những được sĩ thực hiện điều trị bằng laser cần được đào tạo chi tiết cũng như trang thiết bị chuyên dụng. Trị liệu bằng laser được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách dẫn tới tê ở chỗ (hoặc dẫn đến mê) để tránh đau. Liệu pháp laser có thể được khuyến nghị nếu như bạn có khá nhiều mụn cóc lan rộng trên một diện tích lớn. Ưu điểm của laser là ít ra máu, chính xác, ít xâm lấn mô xung quanh hơn nhiệt trị liệu điện cũng như plasma. Tác dụng phụ của laser bao gồm sẹo, đau và các thay đổi sắc tố trên da.

Phác đồ áp lạnh: liệu trình áp lạnh dùng nhiệt độ cực lạnh (thường sử dụng ni tơ lỏng) để đóng băng tổn thương sùi. Phương thức áp lạnh thường gây đau trong quá

trình thực hiện; các công dụng phụ khác có khả năng bao gồm kích ứng da, sưng tấy, phỏng rộp và loét. Liệu trình áp lạnh có thể được dùng trong thời kỳ mang thai.

Nhiệt trị liệu bằng điện: nhiệt trị liệu điện sử dụng năng lượng điện để nhiệt trị liệu đốt cháy thương tổn bệnh sùi. Trị thường được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách gây ra tê ở chỗ để giảm đau nhức. Đốt bằng điện có tỷ lệ để lại sẹo cao.

Cắt bỏ: dùng phẫu thuật để loại bỏ thương tổn sùi. Hầu hết tình trạng được điều trị trong phòng phẫu thuật bằng cách gây mê để tránh đau. Tỷ lệ tái phát của phẫu thuật tương đối cao.

Xem thêm các nội dung khác liên quan đến

chủ đề 10 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới và Nam giới tại

- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)

- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà

- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- podophyllin 25 hà nội
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà

- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)

Phòng bệnh bệnh lý sùi mào gà

Giải pháp phòng tránh bệnh sùi mào gà hữu hiệu nhất Hiện tại vẫn là sử dụng bao cao su. Lúc giao hợp dục tình hiệu quả nhất hãy dùng các biện pháp bảo vệ tốt nhất. Sau lúc quan hệ, cần vệ sinh dương vật sạch sẽ cũng như cẩn thận. Song song đó, để hạn chế nguy cơ mắc bệnh sùi mào gà, mỗi người nên thủy chung với một bạn tình, tránh tình trạng giao hợp không an toàn.

Bên cạnh đấy, nên tự giác tiêm vaccine phòng virus HPV, nhờ vậy giảm thời cơ tấn công của virus vào cơ thể. Những dược sĩ chuyên khoa khuyến khích phụ nữ nên đi tiêm phòng vaccine trong độ tuổi từ 9 - 20. Nếu như tiêm vaccine lúc chưa quan hệ dục

tình, chúng sẽ phát huy công dụng hiệu quả nhất.

Việc thăm khám sức khỏe định kỳ cũng giúp sớm tìm ra, trị bệnh triệt để. Như vậy vừa làm chủ hiện trạng bệnh, vừa giảm thiểu nguy cơ lây lan cho người dân xung quanh.

Trên đây là một số thông tin về 10 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới và Nam giới, thuốc chữa bệnh lý sùi mào gà cũng như những lưu ý lúc dùng thuốc chữa trị bệnh sùi mào gà giai đoạn đầu. Bệnh lý sùi mào gà là một bệnh nguy hiểm, người bị bệnh phải tự giác thăm khám, chữa trị ở Phòng Khám - Nhà Thuốc Bình Tâm. Nếu còn thắc mắc nào khác phải giải đáp về bệnh sùi mào gà, thuốc chữa trị bệnh sùi mào gà hãy tham khảo ý kiến chuyên gia y tế.