

# 12 Hình ảnh sùi mào gà Giai Đoạn Đầu ở Nữ Nam

Bệnh sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục rất hay gặp, do vi rus HPV dẫn tới. [Bệnh sùi mào gà](#) lây chủ yếu do quan hệ dục tình không đảm bảo. Song vậy, vi rút này cũng có khả năng lây qua các con đường tiếp xúc gián tiếp không qua giao hợp dục tình.

## Nguyên do của bệnh lý sùi mào gà

Nguyên nhân của bệnh sùi mào gà là virus HPV (Human Papillomavirus - hoặc còn gọi là vi rus dẫn đến u nhú tại người). Đây là loại vi rút có ADN cũng như chỉ khu trú ở da và niêm mạc. Cho tới nay người ta đã xác

định được khoảng 200 type virus HPV không giống nhau, trong đó có khoảng 40 type dẫn đến bệnh tại dương vật.

Các type vi rus không giống nhau sẽ gây nên bệnh ở các tại vùng da, niêm mạc khác nhau, cụ thể:

- HPV type 1, 4, 5, 8, 41, 60, 63... gây nên bệnh hạt cơm ở da, gan bàn tay, bàn chân.

- HPV type 6, 11, 13, 16, 18, 55, 66... gây bệnh ở niêm mạc. Đặc biệt type 6, 11 gây bệnh tại cậu bé, đây là một số type ít có nguy cơ gây nên ung thư. Song vậy, type 16, 18, 31, 33 có nguy cơ cao gây nên ung thư.

- HPV type 5, 8 dẫn tới bệnh loạn sản thượng bì dạng hạt cơm.

# Đặt mua một bộ thuốc chữa sùi mào gà tại nhà tại nam cũng như nữ giới

## Trọn Bộ Liệu Trình Trị Sùi Mào Gà

Nhà Thuốc Bình Tâm  
SĐT/ZALO: 0988.701.408  
Website: [nhathuocbinhtam.com](http://nhathuocbinhtam.com)



**GIAO HÀNG TOÀN QUỐC**

**Đặt hàng ngay**

- Xin liên hệ: số điện thoại 0988701408 hoặc Zalo 0988701408 để được các bác sĩ tư vấn thêm.
- Chất lượng chính hãng: Sản phẩm được đảm bảo là hàng chính hãng, có nguồn gốc cụ thể và đầy đủ thông tin về xuất xứ, có đơn thuốc thuốc kèm theo.
- An toàn sức khỏe: Sản phẩm được điều chế từ thành phần thảo dược tự nhiên, giúp chữa bệnh lý sùi mào gà hiệu quả.
- Giao hàng miễn phí: Nhà Thuốc Tây Bình Tâm cung cấp dịch vụ giao hàng hỏa tốc miễn phí toàn Việt Nam cho

khách hàng.

- Hỗ trợ tư vấn: Đội ngũ b.sĩ giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn cũng như hỗ trợ người sử dụng chọn lựa sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
- Đảm bảo uy tín: Cam kết hoàn tiền 150% nếu như phát hiện hàng giả, đảm bảo quyền lợi nhiều nhất cho người dùng.
- Bảo mật thông tin người mua, được khám hàng trước lúc thanh toán, được đổi trả hàng trong vòng 3 ngày.

## **Thuốc trị bệnh lý sùi mào gà giá rẻ có tốt không?**

Ngày nay thuốc giả được bán trên những trang shopee hay tiktok, facebook có giá rất rẻ từ 280k-420k.! không được nên mua với giá này vì khá nhiều hàng giả, hàng

sang chiếc giá rẻ kém chất lượng gây ra bệnh nặng hơn. Chính vì vậy người mắc bệnh phải tìm mua cả bộ điều trị sùi mào gà có kèm thuốc uống, có liệu trình rõ ràng và nên mua tại nhà thuốc chất lượng. Hơn nữa người bị bệnh cũng có khả năng mua tương đối dễ dàng tại các tiệm thuốc trên thị trường đặt biệt phải mua cả bộ chữa sùi mào gà của Nhà Thuốc Bình Tâm

Vậy nên người mắc bệnh có thể tìm mua bộ chữa trị sùi mào gà ở Nhà Thuốc Bình Tâm (Bộ gồm: Thuốc Podophyllin 25 tại Nhà Thuốc Bình Tâm, Thuốc uống hỗ trợ trị liệu, Kem bôi, đơn thuốc, Giấy chỉ dẫn dễ thấy cách dùng, chế độ thuốc sau khi rụng bệnh sùi và Kiên trì ăn uống, quan hệ)

**Những dấu hiệu của bệnh lý sùi mào gà**

Bệnh sùi mào gà ủ bệnh trong thời gian dài từ 4-10 tháng, nên người mắc bệnh thường chủ quan và không chú ý đến một số thay đổi nhỏ trên cơ thể.

Giai đoạn đầu, âm đạo nổi lên các nốt mụn thịt, mụn cơm nhỏ khoảng 1 cho đến 2mm, có hình tròn hoặc hình đĩa bẹt, lúc sờ vào thấy hơi ráp tay nhưng không gây cảm giác đau ngứa. Tại người bệnh nam, mụn thường tạo ra ban đầu ở quy đầu dương vật, da bao quy đầu, thân dương vật. Còn tại người bị mắc bệnh nữ, thì mụn sẽ mọc tại môi sinh dục, bên trong vùng kín, cổ tử cung, khí hư ra khá nhiều, có màu cũng như mùi khó ngửi. Tuy vậy, sùi mào gà phụ nữ sẽ khó để phát hiện ra hơn so với phái mạnh, bởi tổ chức cậu bé của nữ phiền hà cũng như ăn sâu với một số cơ quan sinh dục ở bên trong hơn.

Lúc giao hợp dục tình, người bệnh sẽ cảm thấy rằng đau rát cơ quan sinh dục, thậm chí dẫn tới xuất huyết vùng kín ở phụ nữ hoặc khi phái mạnh xuất tinh thì tinh dịch sẽ có lẫn máu. Người bị mắc bệnh sẽ thường xuyên cảm thấy cơ thể mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nổi hạch tại vùng bẹn háng và có khả năng bị sốt nhẹ. Nghiêm trọng nữa, vi rus HPV không chỉ xâm hại vào dương vật mà còn xâm nhập vào những vị trí khác trên cơ thể như: mắt, miệng, vòm họng, ở vùng hậu môn,...

Khi có những biểu hiện nghi ngờ, người bị bệnh nên đến một số Cơ Sở Y Tế chuyên khoa để kiểm tra phát hiện và trị kịp thời. Sùi mào gà có thể trị liệu cao nhất tại giai đoạn sớm lúc mới có một số triệu chứng, càng để lâu thì chức năng trị bệnh càng giảm.



# Bệnh lý sùi mào gà có lây không?

Sùi mào gà khá dễ lây lan. Điều đáng nói là ngay cả lúc không có biểu hiện bệnh sùi mào gà, người bị bệnh vẫn có khả năng lan truyền vi rút cho người khác.

Bệnh lây truyền qua tiếp xúc da với da, tiếp xúc với bộ phận sinh dục nam, tử cung, vùng kín, tại vùng hậu môn của những người bị nhiễm. Hôn hay chạm vào vùng nhạy cảm của bạn tình bằng miệng cũng có khả năng truyền nhiễm virus HPV. Theo số liệu thống kê, phần lớn người bệnh bệnh lý sùi mào gà đều truyền nhiễm vi rút lúc quan hệ tình dục không an toàn. Có thể nói, môi trường vùng kín tương đối ẩm ướt, đây là yêu cầu lý tưởng để vi rút sinh sôi, phát triển sớm.

Song vậy, chúng ta cần nắm rõ thế nào là

giao hợp tình dục không an toàn? đó có khả năng là việc bạn quan hệ không an toàn với nhiều người mà không hề dùng bao cao su. Cuối cùng, việc xác định nguồn lan truyền bệnh tương đối khó kiểm soát, tăng nguy cơ lây cho nhiều người. Một số người còn giao hợp bằng miệng, ở hậu môn,... đây là một trong các nguyên do khiến mọi người mắc bệnh sùi mào gà ở miệng, ở hậu môn.

Xem thêm các nội dung khác liên quan đến chủ đề 12 Hình ảnh sùi mào gà Giai Đoạn Đầu ở Nữ Nam tại

- [Hình ảnh sùi mào gà ở nữ](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà ở nam](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà ở nữ](#)

- Hình ảnh sùi mào gà ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu

- [Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà ở nữ](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà ở nam](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà ở nam](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà](#)

- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu

- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ

**Hình ảnh bệnh lý sùi mào gà giai**

# đoạn sớm ở cả nam cũng như nữ

Quá trình phát triển của bệnh lý sùi mào gà có thể chia thành 5 giai đoạn chính với một số dấu hiệu đặc trưng như sau:

- Giai đoạn ủ bệnh: Được tính từ lúc người bị bệnh tiếp xúc với mầm bệnh cho tới khi hình thành nốt bệnh lý sùi ban đầu. Thời gian ủ bệnh có thể kéo dài vài tuần, vài tháng hoặc vài năm, thông thường là 3 tháng.
- Giai đoạn khởi phát (còn được gọi là bệnh lý sùi mào gà thời kỳ đầu): bệnh nhân tạo ra những nốt sần nhỏ, nhạt màu, nằm rải rác tại nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể.
- Thời kỳ phát triển: Nốt sùi tiến triển mạnh về kích thước, vị trí và số lượng; dẫn đến ảnh hưởng nhiều tới tâm lý, thẩm mỹ cũng như sinh hoạt của bệnh nhân.

- Giai đoạn tác hại (còn được gọi là bệnh sùi mào gà giai đoạn cuối): bệnh nhân có biểu hiện bội nhiễm, vùng thương tổn bị sưng tấy, tiết dịch rất nhiều, loét và chảy máu. Nguy hiểm hơn, bệnh có khả năng tác hại sang ung thư cổ tử cung, ung thư ở hậu môn, ung thư vòm họng,...
- Thời kỳ tái phát: Trong trường hợp được điều trị khỏi, người mắc bệnh vẫn có nguy cơ tái phát từ bạn tình hay do virus chưa được loại bỏ hoàn toàn trong cơ thể. Bình thường, người quay trở lại sùi mào gà thường có hiện trạng nặng thêm các trường hợp nguyên phát.

Chính vì vậy, người bị mắc bệnh cần phát hiện sớm và trị bệnh sùi mào gà ngay từ giai đoạn sớm để ngăn chặn một số biến chứng và nguy cơ của bệnh. Thông thường, thời gian ủ bệnh rất lâu, kéo dài từ 2 - 10



tháng kể từ khi nhiễm vi rút. Sau khoảng thời gian này, bệnh mới bắt đầu tạo ra một số nốt mụn thịt ban đầu. Sau đây là một vài hình ảnh sùi mào gà để người bệnh có thể tham khảo cũng như nhận biết:

## Hình ảnh bệnh lý sùi mào gà giai đoạn sớm



Xem thêm các nội dung khác liên quan đến chủ đề 12 Hình ảnh sùi mào gà Giai Đoạn Đầu ở Nữ Nam tại

- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)

- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)

- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)

- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)

## **Ai dễ mắc bệnh sùi mào gà?**

Đối tượng dễ mắc sùi mào gà là:

Các đối tượng giao hợp tình dục với khá nhiều bạn tình: Người có khá nhiều đối tác tình dục có thể mắc phải bệnh lý sùi mào gà cao hơn so với người bình thường. Bởi con đường dục tình là đường truyền nhiễm

virút HPV – tác nhân chính gây ra bệnh sùi mào gà cũng như các bệnh tình dục khác chủ yếu nhất.

Các đối tượng bị suy giảm hệ miễn dịch: Người có hệ miễn dịch yếu do có bệnh nền hay người đang thực hiện trị bằng một số thuốc ức chế miễn dịch.

Một số đối tượng là trẻ nhỏ có hệ miễn dịch chưa được hoàn thiện cũng là nhóm đối tượng nguy cơ cao bị lây truyền HPV và gây nên sùi mào gà.

Những đối tượng mắc những bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như Chlamydia có khả năng làm tăng khả năng nhiễm HIV nếu có phơi nhiễm, khiến sức đề kháng suy giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho HPV tấn công cũng như gây ra hại; bệnh lậu

(Gonorrhoea), giang mai (Sifilis) cũng có thể gây những chứng viêm nhiễm, thúc đẩy sự lây nhiễm và tiến triển của virus HPV, từ đó khiến người mắc bệnh dễ mắc bệnh lý sùi mào gà hơn.

Những đối tượng dùng hay lạm dụng chất kích thích như thuốc lá cũng như cồn: Hút thuốc lá cũng như uống rượu bia nhiều khiến cơ thể mất cân bằng, hệ miễn dịch giảm sức đề kháng cũng như dễ dàng bị lan truyền HPV và mắc bệnh sùi mào gà.

Sử dụng chung đồ vệ sinh cá nhân: sử dụng chung đồ vệ sinh cá nhân, nhất là quần áo, đồ lót, khăn tắm, bàn chải đánh răng,... với người nhiễm sùi mào gà có khả năng lan truyền bệnh.

**Cách chữa trị bệnh lý sùi mào gà**

Nguyên tắc chung chữa trị bệnh sùi mào gà là xét nghiệm tìm ra HPV và định chủng. Cần thăm khám nghiệm những bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục khác. Kiểm tra cũng như trị bạn tình.

Phương thức trị bệnh sùi mào gà "tốt nhất" căn cứ vào số lượng nốt bệnh lý sùi, khu vực của chúng, những thể trạng (chẳng hạn như mang thai cũng như những bệnh hậu quả đến hệ thống miễn dịch) và mong muốn của người bị bệnh (dựa trên chức năng chi trả, sự thuận tiện, khả năng chịu đau,...).

## **Thuốc chữa trị bệnh lý sùi mào gà được phân làm hai loại:**

Phương pháp trị liệu bằng thuốc bao gồm những loại kem hay dung dịch được bôi lên



thương tổn bệnh sùi mào gà (một số bắt buộc phải được thực hiện bởi nhân viên y tế). Hầu hết những cách thức chữa này phải được dùng một hoặc rất nhiều lần mỗi tuần trong vài tuần, cho tới khi (các) bệnh lý sùi mào gà biến mất..

## **Một số cách thức điều trị khác:**

**Chữa trị bằng phẫu thuật:** bao gồm các cách thức chữa loại bỏ mụn cóc (gọi là phẫu thuật cắt bỏ) và các phương pháp chữa phá hủy (đông lạnh, nhiệt trị liệu chấy) nốt bệnh lý sùi.. Phương pháp trị phẫu thuật có thể được khuyến nghị cho: Mụn diện tích lớn, số lượng nhiều; Mụn tại vùng kín, niệu đạo hoặc hậu môn; khu vực có thay đổi tiền ung thư ngoài mụn; Không đáp ứng với các phương pháp sử dụng thuốc.

**Điều trị bằng tia Laser:** Laser tạo thành năng lượng nhiệt, giúp bào mòn và bốc bay thương tổn sùi. Các dược sĩ chuyên khoa thực hiện điều trị bằng laser cần được đào tạo cụ thể và trang dụng cụ chuyên dụng. Chữa trị bằng laser được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách dẫn đến tê tại chỗ (hoặc dẫn đến mê) để tránh đau. Liệu trình laser có khả năng được khuyến nghị nếu bạn có rất nhiều mụn cóc lan rộng trên một diện tích lớn. Ưu điểm của laser là ít chảy máu, chính xác, ít xâm lấn mô xung quanh hơn đốt điện và plasma. Tác dụng phụ của laser bao gồm sẹo, đau và những thay đổi sắc tố bề mặt da.

**Liệu trình áp lạnh:** phác đồ áp lạnh dùng nhiệt độ cực lạnh (thường sử dụng ni tơ lỏng) để đóng băng thương tổn bệnh sùi. Cách thức áp lạnh thường dẫn tới đau trong

quá trình thực hiện; một số lợi ích phụ khác có khả năng bao gồm kích ứng da, sưng tấy, phỏng rộp cũng như loét. Phác đồ áp lạnh có thể được dùng trong thời kỳ có thai.

**Đốt bằng điện:** đốt điện dùng năng lượng điện để nhiệt trị liệu đốt cháy thương tổn sùi. Trị liệu thường được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách dẫn tới tê ở chỗ để bớt đau. Đốt bằng điện có tỷ lệ để lại sẹo cao.

**Phẫu thuật cắt bỏ:** sử dụng phẫu thuật để loại bỏ tổn thương bệnh sùi. Hầu hết trường hợp được chữa trị trong phòng phẫu thuật bằng cách gây nên mê để tránh đau. Tỷ lệ tái phát của phẫu thuật tương đối cao.

Xem thêm các nội dung khác liên quan đến chủ đề 12 Hình ảnh sùi mào gà Giai Đoạn



- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà

- Thuốc chữa sùi mào gà
- podophyllin 25 hà nội
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà

- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà

## **Phòng tránh bệnh sùi mào gà**

Kỹ thuật phòng ngừa bệnh lý sùi mào gà hữu hiệu nhất Ngày nay vẫn là dùng bcs. Khi quan hệ dục tình tốt nhất hãy sử dụng các kỹ thuật bảo vệ tốt nhất. Sau khi quan hệ, cần vệ sinh cơ quan sinh dục sạch sẽ cũng như cẩn thận. Đồng thời, để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh sùi mào gà, mỗi người nên chung thủy với một bạn tình, tránh tình hình giao hợp bừa bãi.

Bên cạnh đó, nên chủ động tiêm vaccine phòng vi rút HPV, nhờ vậy giảm điều kiện xâm nhập của vi rus vào cơ thể. Một số chuyên gia y tế khuyến khích phụ nữ nên đi tiêm phòng vaccine trong độ tuổi từ 10 cho đến 26. Nếu như tiêm vaccine lúc chưa



quan hệ tình dục, chúng sẽ phát huy lợi ích hiệu quả nhất.

Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng giúp nhanh chóng phát hiện, chữa trị bệnh tận gốc. Tóm lại vừa kiểm soát tình hình bệnh, vừa giảm thiểu nguy cơ lây lan cho người dân xung quanh.

Trên đây là một số thông tin về 12 Hình ảnh sùi mào gà Giai Đoạn Đầu ở Nữ Nam, thuốc chữa sùi mào gà và những lưu ý lúc sử dụng thuốc điều trị bệnh sùi mào gà giai đoạn sớm. Sùi mào gà là một bệnh nguy hiểm, bệnh nhân cần chủ động thăm khám, điều trị ở Đa Khoa - Nhà Thuốc Bình Tâm. Nếu còn e ngại nào khác cần giải đáp về sùi mào gà, thuốc điều trị sùi mào gà hãy tham khảo ý kiến b.sĩ.